

PUNTOS DE REVISIÓN E INSPECCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

MATRICULA PENDIENTELE SYRU

KM_6/5/9

FIRMA ASESOR

	PARTE INFERIOR DEL VEHÍCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
1	Nivel I qui do dirección asistida.	×	
2	Nivel iquido de frenos.	X	
3	Nivel liquido anticongelante.	×	
4	Tren delantero, transmisiones y guardapolvos: Inspección visual fugas de grasa, roturas	X	-
5	Suspensión delantera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, rótulas, etc.	*	
6	Suspensión trasera: Inspección visual amortiguadores, bujes, fuelles, etc.	X	
7	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno delanteras.	50%	
8	Inspección visual PORCENTAJE de vida útil pastillas de freno traseras.	60%	
9	Inspección visual y condición de accionamiento embrague acorde a kilometraje y edad	X	
10	Inspección visual fugas externas y estado general del sistema de combustible	1	
11	Inspección visual del sistema de refrigeración, estado mangueras.	X	
12	Inspección visual y condición de accionamiento sistema de dirección.	X	
13	Comprobación correcto funcionamiento alternador	X	
14	Comprobación correcto funcionamiento motor arranque	X	
15	Estanqueidad Carter	X	
16	Verificación correcto funcionamiento caja de cambios	X	
17	Verificación correcto funcionamiento palanca de cambios	X	
18	Comprobación correcto funcionamiento asistencia ABS – ESP	X	
	ILUMINANCIÓN	CONTROLADO	SUSTITUIDO
19	Funcionamiento luces posición	*	
20	Funcionamiento luces de cruce	Y	
21	Funcionamiento luces largas	X	
22	Funcionamiento luces antinienta delantera y trasera	×	
23	Funcionamiento luces de freno	4	
24	Funcionamiento luces de emergencia	×	
25	Funcionamiento luces de matrícula	X	
26	Funcionamiento luces de marcha atrás	X	
27	Funcionamiento de iluminación interior	X	
	LAVA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
28	Funcionamiento	X	
29	Nivel liquido	×	
	LIMPIA PARABRISAS DELANTERO Y TRASERO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
30	Funcionamiento	X	
31	Comprobación de estado de escobillas	X	
	DIAGNOSIS VDO – SISTEMA CAN BUS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
32	Test de diagnosis de sistemas presentes	×	
33	Puesta a cero de mantenimientos – SI PROCEDE	×	
	NEUMATICOS	CONTROLADO	SUSTITUIDO
34	Presión de los neumáticos	3. *	
35	Profundidad neumático DELANTERO DERECHO	7.0	mm
36	Profundidad neumático DELANTERO IZQUIERDO	2.0	mm
37	Profundidad neumático TRASERO DERECHO	7.0	mm
38	Profundigad neumático TRASERO IZQUIERDO	7.0	mm

	BATERIA	CONTROLADO	SUSTITUIDO
39	Estado física - roturas, fugas de acido	X	
40	Fijación al vehiculo y apriete bornes	×	
41	Carga y niver - (Adjuntar test impreso)	8	
	INTERIOR Y HABITÁCULO	CONTROLADO	SUSTITUIDO
42	Funcionamiento freno de mano	X	
43	Funcionamiento lector CD en caso de equiparlo	×	
44	Funcionamiento del claxon	×	
45	Funcionamiento de toma corriente - mechero	7	

46	Presencia de rueda de repuesto o kit anti pinchazos					/			
47	Gato y llave de rueda - SOLO en caso de equipar rueda de repuesto NO KIT INFLADO					*	_		
- 17	CARROCERIA Y ACCESIBILIDAD					CONTROLAD	O SI	USTITUIDO	
48	Apertura y ajuste de capó							154 CHIPT 1411	
49	Cerradura puerta delantera conductor – APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR				×	_			
50	Cerradura puerta delantera acompañante - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR				X	-			
51	Cerradura puerta delantera acompanante - APERTORA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR Cerradura puerta trasera derecha - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR						_		
52						7	_		
53	Cerradura puerta trasera izquierda - APERTURA Y CIERRE DESDE INTERIOR Y EXTERIOR Funcionamiento elevalunas eléctricos y/o manuales de las puertas que lo equipen					3	-		
54	Funcionamiento regulación retrovisores eléctricos y plegado de los mismos					~			
55	Articulación de puertas y ajuste correcto			X	_				
56		Funcionamiento del mecanismo de ajuste de asientos, altura, inclinación				X	_		
30	ESCAPE				CONTROLAD	0 5	USTITUIDO		
57	Tubos intermedios y final de esc	cane						001110100	
58	Silencioso				X	-			
59	Sensores v conexión de los mismos al cableado					×		A 11	
	CLIMATIZACIÓN					X			
60	Funcionamiento cuadro de mar	idos aire o climatiza	dor			X			
61	Funcionamiento aire acondicior					+			
62	Funcionamiento aire caliente					×			
	PRUEBA					CONTROLAD	O SI	USTITUIDO	
63	Prueba tuncional en carretera			35332=37-38=2-0		X			
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	EXCLUSIVO PARA VEHICULOS CON MOTORIACION ELECTRICA				CONTROLAD	D SI	USTITUIDO		
64	Trampilla de apertura de carga								
65	Cable de carga								
66	Toma de carga								
67	Estado de vida de baterías en p	orcentaje SOH							
68	Estado de carga SOC								
69	Test de carga en movimiento								
70	Calefacción adicional						\		
	T				1	The state of the s	100000000000000000000000000000000000000		
	INFORMACION DE MANTENIMIENTO				COL	CONTROLADO		SUSTITUIDO	
- 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15									
71	Aceite, nivel y calidad del mism	10	15.000	7				<u> </u>	
72	Aceite, nivel y calidad del mism Filtro de aire	10	15.000	7				×	
72 73	Aceite, nivel y calidad del mism Filtro de aire Filtro de aceite	0	15.000	=		×			
72	Aceite, nivel y calidad del mism Filtro de aire	10	IS. 000	}		×			
72 73 74	Aceite, nivel y calidad del mism Filtro de aire Filtro de aceite			alizar el man	tenimien	×		×	
72 73 74	Aceite, nivel y calidad del mism Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de combustible	n el periodo de 12 me		ealizar el man	tenimien	×	sado di	×	
72 73 74 En caso	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos	n el periodo de 12 me		ealizar el man	tenimien	to una vez pa	sado di	×	
72 73 74 En caso	Aceite, nivel y calidad del mism Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA		ealizar el man	tenimien	to una vez pa	sado di	×	
72 73 74 En caso	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos	ses, recomendamos r		tenimien	to una vez pa	sado di	×	
72 73 74 En caso 75 76	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió Verificación ausencia de testigo	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos	ses, recomendamos r		tenimier	to una vez pa	sado di	×	
72 73 74 En caso 75 76 77	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió Verificación ausencia de testigo Tornillo antirrobo si lo equipa	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos os de anomalía y res	ses, recomendamos r	e	tenimier	to una vez pa	sado di	×	
72 73 74 En caso 75 76 77 78	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió Verificación ausencia de testigo	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos os de anomalía y res	ses, recomendamos r	e	tenimier	to una vez pa	sado di	×	
72 73 74 En caso 75 76 77 78 79	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió Verificación ausencia de testigo Tornillo antirrobo si lo equipa	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos os de anomalía y res	ses, recomendamos r	e	tenimier	to una vez pa	sado di	×	
72 73 74 En caso 75 76 77 78 79 80	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió Verificación ausencia de testigo Tornillo antirrobo si lo equipa Soports de navegación en caso	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos os de anomalía y res	ses, recomendamos r	e	tenimier	to una vez pa	sado di	×	
72 73 74 En caso 75 76 77 78 79 80	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió Verificación ausencia de testigo Tornillo antirrobo si lo equipa Soports de navegación en caso	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos os de anomalía y res	ses, recomendamos r et service si proced mismos y equiparlo	e		to una vez pa	sado di	×	
72 73 74 En caso 75 76 77 78 79 80 81	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió Verificación ausencia de testigo Tornillo antirrobo si lo equipa Soports de navegación en caso	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos os de anomalía y resi de disponer de los r	ses, recomendamos r et service si proced mismos y equiparlo	e		to una vez par	sado di	×	
72 73 74 En caso 75 76 77 78 79 80 81	Aceite, nivel y calidad del mismo Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió Verificación ausencia de testigo Tornillo antirrobo si lo equipa Soports de navegación en caso	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos os de anomalía y resi de disponer de los r	ses, recomendamos r et service si proced mismos y equiparlo	e		to una vez par	sado di	×	
72 73 74 En caso 75 76 77 78 79 80 81	Aceite, nivel y calidad del mismi Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de combustible de no llegar al kilometraje indicado e COMPROBACION Y VERIFICACI Chaleco y triángulos Impresión test de batería Verificación sensores de presió Verificación ausencia de testigo Tornillo antirrobo si lo equipa Soports de navegación en caso Porta matrículas	n el periodo de 12 me ION PRE ENTREGA n neumáticos os de anomalía y resi de disponer de los r	ses, recomendamos r et service si proced mismos y equiparlo	e		to una vez par	sado di	×	

Todos los vehículos se comercializan en el estado estético que se encuentran en exposición.

ENTREGA DE MANUALES EN CASO DE DISPONER DE LOS MISMOS

84

Recomendamos verificar visualmente el estado de tapicería, pintura y parabrisas, ampliar información con su comercial o solicitar fotografías adicionales.

Recordamos la posibilidad de pintar cualquier pieza adicional por un coste de 90 euros / pieza si así lo desea.

El kilometraje del vehiculo es el indicado en el contrato de compraventa y garantía, como parte del compromiso de esta compañía en ofrecer un servicio de máxima calidad, en caso de que el comprador demostrara de forma ciara y fehaciente que el kilometraje no es el correcto, la empresa vendedora se compromete a la devolución del importe integro abonado del vehículo en un plazo máximo de 48 horas, pasando nuevamente el vehículo a nuestra propiedad, o si el propietario así lo deseara, también se ofrece la posibilidad de cambio del vehículo por otro de nuestro stock, abonando las diferencias que correspondieran. Pasados 12 meses desde la fecha de la venta, se abonaría en tal caso el importe indicado en el libro blanco de tasaciones Ganvam, en la fecha de la devolución.

INFORM! DE TEST TEST DI: BATERIA VRI.A/GEL

SOC:

12.29V

EXAMEN

720EN

LECTURA: 728EN

BUENA-LECARGAR

ESTADO

100%

NIVEL DE CARGA

50%

CODIGO 57R.128BS 80Z



CLIENTI:

FECHA DE TEST: 2020,'06/1E 17 26: 25